

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 25 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 78 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 25 m
Kronenbreite: 20 m
Stammdurchmesser: 93 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone,
Zwiesel, Pilzbefall

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 25 m
Kronenbreite: 22 m
Stammdurchmesser: 110 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Habitatbaum
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Höhlungen, Fehlentwicklungen in der Krone, Zwiesel, Pilzbefall, Belaubung (Auffälligkeiten, Blattkrankheiten)

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 23 m
Kronenbreite: 16 m
Stammdurchmesser: 86 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Habitatbaum
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welsersstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 38 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Kappungsstellen, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 27 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum, Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welsersstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 28 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 34 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Kappungsstellen, Ständer, Steilläste

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Crataegus laevigata (Zweigriffeliger Weißdorn)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 11 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum, Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum, Kappungsstellen, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 29 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung
Straße: Welserstraße 34
Ort: Untermeitingen
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 14.02.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 5/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum, Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

