


Maßnahmen-Liste

Stand: 07.2023

Kath. Kirchenstiftung St. Georg und Michael

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
16		Ahorn (Acer)	15	14	47			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
19		Ahorn (Acer)	14	11	48			Kronenpflege
50	Kapelle	Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)	18	13	91	Lichtraumprofilschnitt, Kronensicherung, 32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)		

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)



Maßnahmen-Liste

Stand: 07.2023

Kath. Kirchenstiftung St. Georg und Michael

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
16		Ahorn (Acer)	15	14	47			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
19		Ahorn (Acer)	14	11	48			Kronenpflege
50	Kapelle	Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)	18	13	91	Lichtraumprofilschnitt, Kronensicherung, 32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)		

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)