

Sonderkontrolle des Baumbestandes nach besonderen Wetterereignissen

Regelbaumkontrolle

Der Baumbestand soll regelmäßig (ca. alle 15 Monate) in Form von Sichtkontrollen durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme vom Boden aus durchgeführt und in einem gerichtsfesten Baumkataster dokumentiert werden.

Sonderkontrolle des Baumbestandes

Die Sonderkontrolle ist nach Starkwind (bzw. besonderen Wetterereignissen) in Form von Sichtkontrollen durch Ortskräfte (Hausmeister, Kirchenpfleger, Erzieherinnen, etc.) erforderlich. Die Inaugenscheinnahme erfolgt vom Boden aus anhand nachfolgender Checkliste; diese ist für eine Überprüfung der Verkehrssicherheit ausreichend.

Checkliste, jeweils für den einzelnen Baum im Bestand:

Wichtig: Die Veränderungen zwischen „Vor“ und „Nach“ dem Ereignis sind ausschlaggebend!

Boden:


- Auffällige Veränderungen wie größere Risse / Spalten im Boden erkennbar?
- Auffällige Hebungen des Bodens oder oberflächennaher Wurzeln vorhanden?
- Sind an den Wurzelanläufen Bruchstellen, Splitterungen etc. zu erkennen?

Stamm:

- Steht ein gerade gewachsener Baum schief?
- Sind Vergabelungen (Ast / Stammverbindungen) aufgerissen? Hilfe: Ist bei V-förmigen Vergabelungen nun ein heller Spalt / Riss erkennbar?

Krone:

- Sind Kronenteile ausgebrochen und noch im Baum?
- Ist die Triebspitze (Leittrieb, oberste Spitze) ausgebrochen?



Wurde eine oder mehrere dieser Fragen mit ‚ja‘ beantwortet, können Sofortmaßnahmen wie z.B. die Absperrung des Bereichs und/oder eine Rücksprache mit dem Baumsachverständigen notwendig sein. Es ist dann zu klären, ob eine fachlich qualifizierte Kontrolle durchzuführen ist, bzw. welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind.



Checkliste für die Sonderkontrolle des Baumbestandes nach besonderen Wetterereignissen – Dokumentationshilfe

(Bitte prüfen Sie sämtliche Bäume auf einem Grundstück und tragen das Ergebnis hier ein.)

Name:	
Datum der Sonderkontrolle:	
Grundstück (Gebäudebezeichnung und Anschrift):	
Art des Wetterereignisses (Sturm, Gewitter, etc.):	
Datum des Wetterereignisses:	

Boden			Welcher Baum ist betroffen/welche Bäume sind betroffen? (Plakettennummer, Standort, weitere Angaben – sofern möglich)
Auffällige Veränderungen (größere Risse / Spalten) im Boden erkennbar?	ja	nein	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Auffällige Hebungen des Bodens oder oberflächennaher Wurzeln vorhanden?	ja	nein	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bruchstellen, Splitterungen etc. an Wurzelanläufen erkennbar?	ja	nein	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stamm			
Steht ein gerade gewachsener Baum schief?	ja	nein	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vergabelungen (Ast / Stammverbindungen) aufgerissen? Bei V-förmigen Vergabelungen nun ein heller Spalt / Riss erkennbar?	ja	nein	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Krone			
Kronenteile ausgebrochen und noch im Baum?	ja	nein	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Triebspitze (Leittrieb, oberste Spitze) ausgebrochen?	ja	nein	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sobald eine der oben genannten Fragen mit ‚ja‘ beantwortet wurde, sind unverzüglich Sofortmaßnahmen (Notsicherung, Kontaktaufnahme mit dem Baumsachverständigen, etc.) einzuleiten!

Unterschrift