

Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 15 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 26 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 31 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm


Baumfremder Bewuchs

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Baumfremder Bewuchs



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 41 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

Stamm

Verletzungen, Höhlungen

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:


Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 17 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:


Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 15 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 19.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Picea abies (Gemeine Fichte)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Acer platanoides 'Drummondii' (Drummonds Spitz-Ahorn)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 26 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 20

Grunddaten

Straße: Kirchstr. 2 -6
Ort: 85107 Baar
Baumart: Abies sp. (Tanne)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 6 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.01.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

