





Maßnahmen-Liste

Stand: 01.2024

Kath. Kirchenstiftung St. Mauritius

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
07	Kita	Ahorn (Acer)	12	11	34			Kronenpflege
50	Kita 2	Acer campestre (Feld-Ahorn)	12	12	19			Totholzentfernung
51	Kita 2	Acer campestre (Feld-Ahorn)	15	12	49			Kronenpflege, Kronensicherung

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)



Maßnahmen-Liste

Stand: 01.2024

Kath. Kirchenstiftung St. Mauritius

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
07	Kita	Ahorn (Acer)	12	11	34			Kronenpflege
50	Kita 2	Acer campestre (Feld-Ahorn)	12	12	19			Totholzentfernung
51	Kita 2	Acer campestre (Feld-Ahorn)	15	12	49			Kronenpflege, Kronensicherung

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)



Maßnahmen-Liste

Stand: 01.2024

Kath. Kirchenstiftung St. Mauritius

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
07	Kita	Ahorn (Acer)	12	11	34			Kronenpflege
50	Kita 2	Acer campestre (Feld-Ahorn)	12	12	19			Totholzentfernung
51	Kita 2	Acer campestre (Feld-Ahorn)	15	12	49			Kronenpflege, Kronensicherung

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)