



# Maßnahmen-Liste

Stand: 02.2024

Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Vitus

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
26		Birke (Betula)	13	7	41		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
27		Birke (Betula)	14	11	55		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
30		Birke (Betula)	14	12	55		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
F1	Friedhof	Fagus sylvatica (Gemeine Buche)	18	16	67			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
F2	Friedhof	Quercus robur (Stiel-Eiche)	23	18	95			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)





# Maßnahmen-Liste

Stand: 02.2024

Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Vitus

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
26		Birke (Betula)	13	7	41		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
27		Birke (Betula)	14	11	55		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
30		Birke (Betula)	14	12	55		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
F1	Friedhof	Fagus sylvatica (Gemeine Buche)	18	16	67			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
F2	Friedhof	Quercus robur (Stiel-Eiche)	23	18	95			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)





# Maßnahmen-Liste

Stand: 02.2024

Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Vitus

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
26		Birke (Betula)	13	7	41		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
27		Birke (Betula)	14	11	55		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
30		Birke (Betula)	14	12	55		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
F1	Friedhof	Fagus sylvatica (Gemeine Buche)	18	16	67			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
F2	Friedhof	Quercus robur (Stiel-Eiche)	23	18	95			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)





# Maßnahmen-Liste

Stand: 02.2024

Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Vitus

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
26		Birke (Betula)	13	7	41		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
27		Birke (Betula)	14	11	55		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
30		Birke (Betula)	14	12	55		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
F1	Friedhof	Fagus sylvatica (Gemeine Buche)	18	16	67			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
F2	Friedhof	Quercus robur (Stiel-Eiche)	23	18	95			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)