

Abs: Thomas Bauer Barbara-Gignoux- Weg 20a Augsburg 86153

Kath. Kirchenstiftung St. Peter und Paul Hollenbach
Zisterzienser Platz 1

86570 Inchenhofen

**Gutachterliche Stellungnahme zur Regelbaumkontrolle gemäß FLL,
auf dem Grundstück:**

Pfarrgarten Mainbacher Str. 4, 86568 Hollenbach Flnr. 9+10

Tag der Begehung: 22.03.2024

Nächste Begehung: 2. Quartal 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

der oben genannte Ortstermin wurde zusammen mit Vertretern der Kirchenstiftung durchgeführt, um den Zustand des Baumbestandes zu überprüfen.

Auf oben genannten Grundstücken befinden sich 18 Bäume die als Einzelbäume erfasst wurden. Des Weiteren ist flächiger Bestand vorhanden, nachfolgendes Luftbild des Baumkatasters soll einen Überblick über das Grundstück und den Bestand bieten.

Fachliche Bewertung

Diese fachliche Bewertung soll das Ergebnis kurz zusammenfassen, sämtliche Detailinformationen finden sich in den Baumkontrollblättern. Bereits vor Ort wurden die Maßnahmen mit den Teilnehmern der Besichtigung abgestimmt und besprochen. Die Dringlichkeit wird mit Hilfe eines Ampelsystems dargestellt.

Die visuelle Regelbaumkontrolle hat folgendes ergeben:

Es wurde eine Maßnahmenliste erstellt, in dem die weiteren Verkehrssicherheitsmaßnahmen pro Baum erläutert werden.

Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit herzustellen:

Maßnahmen-Liste

Stand: 04.2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingärten

Kath. Kirchenstiftung St. Peter und Paul

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
06		Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)	15	11	66		Fällung	
07		Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)	15	12	66		32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)	
12		Juglans regia (Walnuss)	8	7	55			Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone), 32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
14		Malus sp. (Apfel)	7	7	35			Kronenpflege

Bei den übrigen Bäumen sind keine Maßnahmen erforderlich.



Luftbild 1: Pfarrgarten Mainbacher Str. 4, 86568 Hollenbach

Fachliche Bewertung Giftpflanzen



Es wurden weiterhin keine Giftpflanzen im Kinderspielbereich vorgefunden

Diese Stellungnahme gibt die fachliche Verkehrsauffassung, die eine geringe Schwankungsbreite aufweist, wieder.

Augsburg, 12.04.2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Thomas Bauer