

# Baumdatenblatt Baumnummer 01

## Grunddaten

Auftraggeber: KPV  
Straße: Pfr.-Bort-Str. 2  
Ort: 86424 Ettelried Salix alba 'Tristis' (Trauer-Weide)  
Höhe: 15 m  
Kronenbreite: 22 m  
Stammdurchmesser: 126 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 26.10.2022  
Name: thomas bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Lichter Raum, Kappungsstellen

### Stamm

Höhlungen, Pilzbefall, Zwiesel

### Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone), 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



# Baumdatenblatt Baumnummer 03

## Grunddaten

Auftraggeber: KPV  
Straße: Pfr.-Bort-Str. 2  
Ort: 86424 Ettelried Ahorn (Acer)  
Höhe: 15 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 41 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 26.10.2022  
Name: thomas bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

### Stamm

Zwiesel

### Wurzelbereich/Baumumfeld

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 04

## Grunddaten

Auftraggeber: KPV  
Straße: Pfr.-Bort-Str. 2  
Ort: 86424 Ettelried Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)  
Höhe: 15 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 60 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 26.10.2022  
Name: thomas bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

### Stamm

Astungswunden, Fäulen, Höhlungen

### Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)





# Baumdatenblatt Baumnummer 06

## Grunddaten

Auftraggeber: KPV  
Straße: Pfr.-Bort-Str. 2  
Ort: 86424 Ettelried Ahorn (Acer)  
Höhe: 15 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 32 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 26.10.2022  
Name: thomas bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz


### Stamm

Zwiesel

### Wurzelbereich/Baumumfeld

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 07

## Grunddaten

Auftraggeber: KPV  
Straße: Pfr.-Bort-Str. 2  
Ort: 86424 Ettelried Salix sp. (Weide)  
Höhe: 16 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 46 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 26.10.2022  
Name: thomas bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer z1

## Grunddaten

Prunus sp. (Kirsche)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 4 m  
Stammdurchmesser: 25 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: abgängig  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 26.10.2022  
Name: thomas bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Fällung





# Baumdatenblatt Baumnummer z2

## Grunddaten

Prunus sp. (Kirsche)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 22 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: abgängig  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 26.10.2022  
Name: thomas bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Fällung, 31 Kronensicherungsschnitt  
(gem. ZTV Baumpflege 3.3)

