

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 3 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Malus domestica (Kulturapfel)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Höhlungen, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 35 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 36 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 34 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

Stamm

Höhlungen

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 43 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

Höhlungen

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Quercus robur (Stiel-Eiche)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 22 m
Stammdurchmesser: 133 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 17 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone


Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 22 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 111 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 34 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Picea abies (Gemeine Fichte)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 47 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Thuja occidentalis (Abendländischer Lebensbaum)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 40 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt
Straße: Von-Freyberg-Platz 2
Ort: 86874 Mattsies
Baumart: Fagus sylvatica (Gemeine Buche)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 11 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 10.05.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 8/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Fällung

