

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang

Straße: St. Wolfgang Str. 1

Ort: 86405 Meitingen Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Rotdorn)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 7 m

Stammdurchmesser: 21 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang

Straße: St. Wolfgang Str. 1

Ort: 86405 Meitingen Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Rotdorn)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 7 m

Stammdurchmesser: 18 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang

Straße: St. Wolfgang Str. 1

Ort: 86405 Meitingen Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Rotdorn)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 7 m

Stammdurchmesser: 17 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: St. Wolfgang Str. 1
Ort: 86405 Meitingen Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Rotdorn)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang

Straße: St. Wolfgang Str. 1

Ort: 86405 Meitingen Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Rotdorn)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 7 m

Stammdurchmesser: 21 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: St. Wolfgang Str. 1
Ort: 86405 Meitingen Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Rotdorn)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: St. Wolfgang Str. 1
Ort: 86405 Meitingen Tilia sp. (Linde)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 17 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: St. Wolfgang Str. 1
Ort: 86405 Meitingen Fraxinus ornus (Manna-Esche)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 6 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Schrägstand

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: St. Wolfgang Str. 1
Ort: 86405 Meitingen Fraxinus ornus (Manna-Esche)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 6 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: St. Wolfgang Str. 1
Ort: 86405 Meitingen Fraxinus ornus (Manna-Esche)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 6 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: St. Wolfgang Str. 1
Ort: 86405 Meitingen Tilia sp. (Linde)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 63 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Altersphase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Maßnahmen

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: St. Wolfgang Str. 1
Ort: 86405 Meitingen Tilia sp. (Linde)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 76 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum, Kappungsstellen, Kronensicherungen


Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang

Straße: St. Wolfgang Str. 1

Ort: 86405 Meitingen Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)

Höhe: 11 m

Kronenbreite: 11 m

Stammdurchmesser: 34 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone


Lichter Raum

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang

Straße: Hauptstraße 20

Ort: 86405 Meitingen Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 5 m

Stammdurchmesser: 25 cm

Zustand: nicht/leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase:

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer


Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang

Straße: Hauptstraße 20

Ort: 86405 Meitingen Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 5 m

Stammdurchmesser: 25 cm

Zustand: nicht/leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase:

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer


Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: Hauptstraße 20
Ort: 86405 Meitingen Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase:
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: Hauptstraße 20
Ort: 86405 Meitingen Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase:
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: Hauptstraße 20
Ort: 86405 Meitingen Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 21 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase:
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: Hauptstraße 20
Ort: 86405 Meitingen Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase:
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 20

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang

Straße: Hauptstraße 20

Ort: 86405 Meitingen Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 5 m

Stammdurchmesser: 27 cm

Zustand: nicht/leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase:

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer


Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 21

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang
Straße: Hauptstraße 20
Ort: 86405 Meitingen Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 17 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase:
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

