

# Baumdatenblatt Baumnummer 01

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 14 m  
Kronenbreite: 14 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 02

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 9 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 32 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: geringer  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 03

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Abies alba (Weiß-Tanne)  
Höhe: 12 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas

Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 04

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 31 cm , 38 cm , 41 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Lichter Raum, Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 05

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 13 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 48 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 06

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 32 cm , 3-stämmig  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: schlecht  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Habitatbaum  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 07

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 34 cm , 36 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Lichter Raum, Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

### Stamm

Zwiesel


### Wurzelbereich/Baumumfeld

Freistellung

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



# Baumdatenblatt Baumnummer 08

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 13 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 55 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)  
**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 09

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Quercus robur (Stiel-Eiche)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 55 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden


### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)





# Baumdatenblatt Baumnummer 11

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Carpinus betulus (Hainbuche)  
Höhe: 9 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 18 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 13

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 9 m  
Kronenbreite: 4 m  
Stammdurchmesser: 20 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 15

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Salix sp. (Weide)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 22 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: abgängig  
Entwicklungsphase: Alterungsphase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)  
**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 16

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Birke (Betula)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 22 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 17

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 32 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: geringer  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

### Stamm

Höhlungen

### Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 18

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 4 m  
Stammdurchmesser: 21 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung:  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 19

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 14 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 39 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung:  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 20

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Birke (Betula)  
Höhe: 8 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 25 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung:  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 21

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Prunus sp. (Kirsche)  
Höhe: 12 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 22 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Stamm

Zwiesel

### Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 22

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Picea abies (Gemeine Fichte)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 28 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)





# Baumdatenblatt Baumnummer 23

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 10 m  
Stammdurchmesser: 48 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: geringer  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 24

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 12 m  
Stammdurchmesser: 55 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 25

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 38 cm , 2-stämmig  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 26

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 55 cm , 3-stämmig  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Lichter Raum, Astab- bzw. Ausbrüche

### Stamm


Astungswunden, Höhlungen

### Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



# Baumdatenblatt Baumnummer 27

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 55 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden


### Krone

Totholz, Lichter Raum, Kronensicherungen, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege





# Baumdatenblatt Baumnummer 29

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Carpinus betulus (Hainbuche)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 50 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas

Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 30

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)  
Höhe: 12 m  
Kronenbreite: 13 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Lichter Raum, Kronensicherungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 31

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 55 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Kronensicherungen

### Stamm

Zwiesel

### Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 32

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)  
Höhe: 12 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 55 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 33

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 30 cm , 28 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege





# Baumdatenblatt Baumnummer 34

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 7 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 20 cm , 20 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 35

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 27 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:


Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 37

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 8 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 15 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 38

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 13 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 39

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 7 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 122 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 40

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 8 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 20 cm , 19 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 41

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 12 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 33 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 42

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 28 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: schlecht  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 45

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 4 m  
Stammdurchmesser: 8 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 47

## Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Morus  
Straße: Gregor-Mendel-Str. 1  
Ort: 86356 Neusäß Ahorn (Acer)  
Höhe: 13 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 52 cm  
Zustand: gesund, leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Datum: 18.01.2024  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 4/2025  
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

