

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin
Grünfläche: Pfarrgarten
Straße: Kirchenweg
Ort: 89407 Dillingen
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 25 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 6 m

Kronenbreite: 12 m

Stammdurchmesser: 28 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Pyrus sp. (Birne)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 3 m

Stammdurchmesser: 18 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Prunus sp. (Kirsche)

Höhe: 12 m

Kronenbreite: 16 m

Stammdurchmesser: 64 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Totholzentfernung



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 16 m

Kronenbreite: 14 m

Stammdurchmesser: 55 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden


Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Kronensicherung



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: *Prunus domestica* subsp. *domestica* (Zwetschge)

Höhe: 7 m

Kronenbreite: 5 m

Stammdurchmesser: 25 cm

Zustand: stärker geschädigt

Vitalität: abgängig

Entwicklungsphase: Altersphase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Abies sp. (Tanne)

Höhe: 18 m

Kronenbreite: 8 m

Stammdurchmesser: 43 cm

Zustand: stärker geschädigt

Vitalität: mittel

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin
Grünfläche: Pfarrgarten
Straße: Kirchenweg
Ort: 89407 Dillingen
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 41 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 15.04.2024
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall


Maßnahmen

Dringlichkeit	niedrig:	eingehende	Untersuchung
Bohrwiderstandsmessung			

Stammfuß/Wurzelbereich

Kompensationswachstum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 12 m

Stammdurchmesser: 39 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 3 m

Kronenbreite: 4 m

Stammdurchmesser: 17 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: mittel

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 12 m

Stammdurchmesser: 26 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 12 m

Stammdurchmesser: 34 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Stamm

Höhlungen, Lichter Raum

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Pyrus sp. (Birne)

Höhe: 3 m

Kronenbreite: 5 m

Stammdurchmesser: 19 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Höhlungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 9 m

Stammdurchmesser: 20 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 3 m

Kronenbreite: 12 m

Stammdurchmesser: 24 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Prunus sp. (Kirsche)

Höhe: 6 m

Kronenbreite: 8 m

Stammdurchmesser: 18 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Prunus sp. (Kirsche)

Höhe: 7 m

Kronenbreite: 12 m

Stammdurchmesser: 25 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 6 m

Kronenbreite: 14 m

Stammdurchmesser: 34 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 11 m

Stammdurchmesser: 30 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 20

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 3 m

Kronenbreite: 9 m

Stammdurchmesser: 17 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Jugendphase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 21

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Pfarrgarten

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Malus sp. (Apfel)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 12 m

Stammdurchmesser: 31 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz, Lichter Raum

Stamm

Höhlungen

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 22

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Kirche

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 3 m

Stammdurchmesser: 9 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Jugendphase

Datum: 15.04.2024


Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 23

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 31 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025


Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 24

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 31 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025


Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 25

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 4 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 20 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025


Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 26

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 31 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025


Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 27

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 24 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025


Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 28

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 4 m

Stammdurchmesser: 24 cm

Zustand: stärker geschädigt

Vitalität: schlecht

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Fällung

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 29

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 32 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025


Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 30

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 23 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 31

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 29 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025


Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 32

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 23 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone


Kappingsstellen

Stamm

Baumfremder Bewuchs

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 33

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 25 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 34

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 24 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025


Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 35

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 24 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 36

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria, Rosenkranzkönigin

Grünfläche: Alter Friedhof

Straße: Kirchenweg

Ort: 89407 Dillingen

Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 27 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 15.04.2024

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2025

Schäden

Krone

Lichter Raum, Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Lichtraumprofilschnitt

