

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Salix alba 'Tristis' (Trauer-Weide)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 83 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Betula pendula (Hänge-Birke, Weiß-Birke)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Fällung



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 45 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 33 cm , 22 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone


Totholz

Stamm

Höhlungen, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 22 cm , 24 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone


Stammfuß/Wurzelbereich

Höhlungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 18 cm , 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 36 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

Stamm

Höhlungen, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 36 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 53 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 42 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm


Höhlungen, Risse

Stammfuß/Wurzelbereich

Höhlungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 36 cm , 29 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 16 m
Stammdurchmesser: 46 cm , 36 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 40 cm , 42 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 34 cm , 4-stämmig
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 8 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Grünfläche: GDRA 5076 Lindauer Str. 45
Straße: Lindauer Str. 45
Ort: Augsburg
Baumart: Abies sp. (Tanne)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 21 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 14.06.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 9/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

