

# Baumdatenblatt Baumnummer 01

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 22 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Alterungsphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

### Stamm

Schrägstand

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 02

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)  
Höhe: 30 m  
Kronenbreite: 17 m  
Stammdurchmesser: 130 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Habitatbaum  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Kronensicherungen, Fehlentwicklungen in der Krone, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 03

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 46 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Habitatbaum  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

### Stamm

Schrägstand

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 04

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 25 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 05

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ailanthus altissima (Götterbaum)  
Höhe: 19 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 36 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 06

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: *Corylus colurna* (Baum-Hasel)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 26 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 07

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ulmus sp. (Ulmus)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 36 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 08

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Quercus coccinea (Scharlach-Eiche)  
Höhe: 22 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 77 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden


### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Totholzentfernung



# Baumdatenblatt Baumnummer 09

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)  
Höhe: 25 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 64 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Lichter Raum, Kronensicherungen, Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 10

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 22 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 11

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)  
Höhe: 26 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 62 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Lichter Raum

### Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 12

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: *Fagus sylvatica purpurea* (Blutbuche)  
Höhe: 25 m  
Kronenbreite: 13 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 13

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 16 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 16 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)





# Baumdatenblatt Baumnummer 14

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)  
Höhe: 16 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 32 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Stamm

Höhlungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 15

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Robinia pseudoacacia (Robinie)  
Höhe: 20 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 49 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden


### Krone

Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



# Baumdatenblatt Baumnummer 16

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)  
Höhe: 25 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 94 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas

Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

### Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

|  |         |                  |    |
|--|---------|------------------|----|
| Dringlichkeit  | normal: | Kronensicherung, | 32 |
| Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3) |         |                  |    |





# Baumdatenblatt Baumnummer 17

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 66 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Astab- bzw. Ausbrüche, Kronensicherungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



# Baumdatenblatt Baumnummer 18

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)  
Höhe: 14 m  
Kronenbreite: 19 m  
Stammdurchmesser: 82 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Alterungsphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Kappungsstellen, Astab- bzw. Ausbrüche, Kronensicherungen, Fehlentwicklungen in der Krone

### Stamm

Zwiesel, Höhlungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3), Kronensicherung



# Baumdatenblatt Baumnummer 19

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 7 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 13 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden


### Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Jungbaumpflege (Erziehungs- und Aufbauschnitt)





# Baumdatenblatt Baumnummer 20

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 11 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)  
**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 23

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)  
Höhe: 20 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 45 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

## Maßnahmen

### Stamm

Baumfremder Bewuchs

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 25

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 21 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 29 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden


### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)





# Baumdatenblatt Baumnummer 26

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 23 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 40 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 28

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 15 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 33 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 30

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 22 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 23 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)





# Baumdatenblatt Baumnummer 31

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 20 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 44 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 37

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 21 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 35 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden


### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



# Baumdatenblatt Baumnummer 38

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)  
Höhe: 26 m  
Kronenbreite: 12 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 41

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 31 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024  
Bemerkung: g3bach

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 45

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ulmus sp. (Ulmus)  
Höhe: 20 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 33 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 47

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 22 m  
Kronenbreite: 12 m  
Stammdurchmesser: 44 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas

Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

### Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 63

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 21 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 64

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Salix sp. (Weide)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 16 cm , 14 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 65

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ulmus sp. (Ulmus)  
Höhe: 24 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 36 cm , 3-stämmig  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 66

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 20 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 67

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 25 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 68

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ulmus sp. (Ulmus)  
Höhe: 23 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 33 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 69

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ulmus sp. (Ulmus)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 4 m  
Stammdurchmesser: 14 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)  
**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 70

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ulmus sp. (Ulmus)  
Höhe: 40 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 35 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Fehlentwicklungen in der Krone, Kronensicherungen

### Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 71

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ulmus sp. (Ulmus)  
Höhe: 24 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 43 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Kronensicherungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 72

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 7 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 11 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 73

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 12 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 74

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 14 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Jungbaumpflege (Erziehungs- und Aufbauschnitt)





# Baumdatenblatt Baumnummer 75

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)  
Höhe: 7 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 11 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 76

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Flügelnuss (*Pterocarya fraxinifolia*)  
Höhe: 24 m  
Kronenbreite: 16 m  
Stammdurchmesser: 80 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Alterungsphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Habitatbaum  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**  
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone


Totholz, Kappungsstellen, Höhlungen, Fehlentwicklungen in der Krone

### Stammfuß/Wurzelbereich

Höhlungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 77

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Flügelnuss (*Pterocarya fraxinifolia*)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 88 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Alterungsphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Habitatbaum  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone, Kappungsstellen

### Stammfuß/Wurzelbereich

Höhlungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 78

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 7 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 12 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 80

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 9 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 20 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 81

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Taxus baccata (Gemeine Eibe)  
Höhe: 12 m  
Kronenbreite: 12 m  
Stammdurchmesser: 33 cm , 4-stämmig  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)





# Baumdatenblatt Baumnummer 82

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Pyrus sp. (Birne)  
Höhe: 19 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 44 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Alterungsphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Habitatbaum  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

### Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 83

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Birke (Betula)  
Höhe: 15 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 55 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Alterungsphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 15.09.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

