

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 39 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 46 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 35 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 29 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 36 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 22 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 73 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Kronensicherungen, Höhlungen, Lichter Raum

Stamm

Zwiesel, Baumfremder Bewuchs

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 22 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 52 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Kronensicherungen

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 22 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 78 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Kronensicherungen, Totholz, Baumfremder Bewuchs

Stamm

Baumfremder Bewuchs, Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Baumfremder Bewuchs



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Straße: Franziskanergasse 9

Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)

Höhe: 23 m

Kronenbreite: 16 m

Stammdurchmesser: 79 cm

Zustand: nicht/leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 12.09.2023

Name: Mobile User

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Stamm

Höhlungen, Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 25 m
Kronenbreite: 17 m
Stammdurchmesser: 86 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Alterungsphase
Sicherheitserwartung:
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Kronensicherungen

Stamm

Baumfremder Bewuchs, Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Baumfremder Bewuchs



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 23 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 83 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm


Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 22 m
Kronenbreite: 18 m
Stammdurchmesser: 83 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm


Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 30 cm , 4-stämmig
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Baumfremder Bewuchs, Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm


Baumfremder Bewuchs

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Baumfremder Bewuchs



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 18 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Ahorn (Acer)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Picea abies (Gemeine Fichte)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Picea abies (Gemeine Fichte)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 29 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Picea abies (Gemeine Fichte)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 20

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Ahorn (Acer)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 26 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 21

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 36 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 22

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 45 cm , 24 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 23

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Ahorn (Acer)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 26 cm , 3-stämmig
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 24

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Ahorn (Acer)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 33 cm , 25 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung:
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 25

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Ahorn (Acer)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 26

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 18 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 27

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Birke (Betula)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Jungbaumpflege (Erziehungs- und Aufbauschritt)



Baumdatenblatt Baumnummer 28

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Robinia pseudoacacia (Robinie)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 29

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 30

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 35 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 31

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 32

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 33

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 13 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 34

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 35

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 21 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Jungbaumpflege (Erziehungs- und Aufbauschnitt)



Baumdatenblatt Baumnummer 36

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 37

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Franziskanergasse 9
Ort: 86150 Augsburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 34 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 40

Grunddaten

Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 27 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: höher
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 41

Grunddaten

Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 28 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: höher
Datum: 12.09.2023
Name: Mobile User
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

