

# Baumdatenblatt Baumnummer 01

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Tilia sp. (Linde)  
Höhe: 24 m  
Kronenbreite: 8 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 02

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)  
Höhe: 6 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 17 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 03

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)  
Höhe: 11 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 16 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)





# Baumdatenblatt Baumnummer 04

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Corylus colurna (Baum-Hasel)  
Höhe: 15 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 35 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 05

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)  
Höhe: 17 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 38 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 06

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: *Corylus colurna* (Baum-Hasel)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 34 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 07

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Ahorn (Acer)  
Höhe: 23 m  
Kronenbreite: 11 m  
Stammdurchmesser: 39 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 08

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Acer platanoides (Kugelahorn)  
Höhe: 4 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 10 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: schlecht  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 09

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Acer platanoides (Kugelahorn)  
Höhe: 4 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 6 cm , 2-stämmig  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: schlecht  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 10

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Acer platanoides (Kugelahorn)  
Höhe: 4 m  
Kronenbreite: 5 m  
Stammdurchmesser: 6 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: schlecht  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


## Schäden

### Krone

Kappingsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen



# Baumdatenblatt Baumnummer 11

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Acer platanoides (Kugelhorn)  
Höhe: 4 m  
Kronenbreite: 6 m  
Stammdurchmesser: 6 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: schlecht  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen





# Baumdatenblatt Baumnummer 12

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)  
Höhe: 20 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: mittel  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone, Zwiesel, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



# Baumdatenblatt Baumnummer 13

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Robinia pseudoacacia (Robinie)  
Höhe: 18 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 26 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



# Baumdatenblatt Baumnummer 14

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Robinia pseudoacacia (Robinie)  
Höhe: 15 m  
Kronenbreite: 7 m  
Stammdurchmesser: 24 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)





# Baumdatenblatt Baumnummer 15

## Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH  
Straße: Johannes-Haag-Str. 16  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)  
Höhe: 20 m  
Kronenbreite: 9 m  
Stammdurchmesser: 66 cm  
Zustand: stärker geschädigt  
Vitalität: schlecht  
Entwicklungsphase: Reifephase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 12.09.2022  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2023

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

### Krone

Totholz, Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

## Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



# Baumdatenblatt Baumnummer 18

## Grunddaten

Auftraggeber: 10HT-P-H---  
Straße: Johannes-Haag-Str. 14  
Ort: 86153 Augsburg  
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)  
Höhe: 5 m  
Kronenbreite: 4 m  
Stammdurchmesser: 12 cm  
Zustand: nicht/leicht geschädigt  
Vitalität: gut  
Entwicklungsphase: Jugendphase  
Sicherheitserwartung: normal  
Datum: 27.11.2023  
Name: Thomas Bauer  
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

**Thomas Bauer**

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

## Schäden

## Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

