

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer sp. (Ahorn)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Quercus robur (Stiel-Eiche)
Höhe: 24 m
Kronenbreite: 19 m
Stammdurchmesser: 77 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Fehlentwicklungen in der Krone


Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz


Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

keine


Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 10 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone


Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Abies sp.(Tanne)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Astab- bzw. Ausbrüche


Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 44 cm , 33 cm , 6-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Astab- bzw. Ausbrüche,

Dringlichkeit
Lichter Baum, Zwiesel

niedrig;
Bohrwiderstandsmessung

eingehende

Untersuchung

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Cercidiphyllum japonicum (Katsurabaum)
Höhe: 10 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 22 cm , 4-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ulmus sp. (Ulmus)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 38 cm , 22 cm , 17 cm , 3-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Robinia pseudoacacia (Robinie)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 14 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Juglans regia (Walnuss)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 16 cm , 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer negundo (Eschen-Ahorn)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 28 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung:
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Stamm

Stammfuß/Wurzelbereich

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Juglans regia (Walnuss)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 44 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: höher
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

Stamm


keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Lichtraumprofilschnitt



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Robinie, Schein-Akazie (Robinia)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 11 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 70 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Totholzentfernung



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Robinia pseudoacacia (Robinie)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 29 cm , 30 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Lichter Raum, Kronensicherungen

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 44 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm


keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 20

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 21

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 8 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 14 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 23

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 8 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

keine

Stamm


keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 24

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Sorbus aucuparia (Eberesche)
Höhe: 8 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

Zwiesel


Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 25

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 34 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm


keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 26

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 21 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 45 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz, Lichter Raum, Kronensicherungen

Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 27

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 22 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 44 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Lichter Raum, Kronensicherungen


Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 28

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 29

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Prunus cerasifera 'Nigra' (Blut-Pflaume)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 33 cm , 5-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Kappungsstellen

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 30

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Robinia pseudoacacia (Robinie)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 44 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 31

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Höhe: 26 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 77 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz, Lichter Raum, Kronensicherungen

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 32

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ulmus sp. (Ulmus)
Höhe: 10 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

keine

Stamm


keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 33

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Höhe: 23 m
Kronenbreite: 16 m
Stammdurchmesser: 88 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Altersphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum

Stamm

Höhlungen


Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 35

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Metasequoia glyptostroboides (Chinesisches Rotholz)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 66 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

keine

Stamm

Baumfremder Bewuchs


Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Baumfremder Bewuchs



Baumdatenblatt Baumnummer 36

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 44 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 37

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 38

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 31 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 39

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 40

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 22 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 88 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 41

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 22 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 66 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Kronensicherungen

Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 42

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 60 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Altersphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 43

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 66 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Altersphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Lichter Raum, Kronensicherungen


Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 44

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

keine

Stamm


keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 45

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 26 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

keine

Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)



Baumdatenblatt Baumnummer 46

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 66 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum, Höhlungen, Fehlentwicklungen in der Krone, Kronensicherungen

Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 47

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 55 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

Lichter Raum

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 48

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Salix sp. (Weide)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 55 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Fällung

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 49

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 24 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 77 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

Totholz, Pilzbefall

Stamm

keine


Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3), Baumfremder Bewuchs



Baumdatenblatt Baumnummer 50

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine


Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 51

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Salix sp. (Weide)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 16 m
Stammdurchmesser: 88 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

keine

Stamm


keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 52

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 24 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 77 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Alterungsphase
Sicherheitserwartung:
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum

Maßnahmen

Dringlichkeit	normal:	Kronensicherung,	32
Kronenregenerationsschnitt	(gem. ZTV	Baumpflege	3.3),
Baumfremder Bewuchs			


Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich / Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 53

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 22 m
Kronenbreite: 15 m
Stammdurchmesser: 88 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone, Kronensicherungen


Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 56

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Schäden

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 57

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Robinia pseudoacacia (Robinie)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Schäden

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 61

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH Technik und Immobilien-Planung-Hochbau

Straße: Johannes Haag Str. 7a

Ort: 86153 Augsburg

Baumart: Ahorn (Acer)

Höhe: 11 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 25 cm

Zustand: nicht/leicht geschädigt

Vitalität: schlecht

Entwicklungsphase: Reifephase

Sicherheitserwartung: geringer

Datum: 27.11.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Schäden

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 62

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH Technik und Immobilien-Planung-Hochbau

Straße: Johannes Haag Str. 7a

Ort: 86153 Augsburg

Baumart: Ahorn (Acer)

Höhe: 14 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 37 cm

Zustand: nicht/leicht geschädigt

Vitalität: mittel

Entwicklungsphase: Reifephase

Sicherheitserwartung: geringer

Datum: 27.11.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 63

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Holding GmbH Technik und Immobilien-Planung-Hochbau
Straße: Johannes Haag Str. 7a
Ort: 86153 Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: absterbend/tot
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Baum gefällt



Baumdatenblatt Baumnummer 64

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Grünfläche: Vor Gebäude 5/6

Straße: Johannes Haag Str 7

Ort: Augsburg

Baumart: Prunus sp. (Kirsche)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 9 m

Stammdurchmesser: 22 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Sicherheitserwartung: geringer

Datum: 27.11.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Schäden

Krone

keine

Stamm


keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 65

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Grunddaten

Ort: Augsburg

Baumart: *Prunus cerasifera* 'Nigra' (Blut-Pflaume)

Höhe: 5 m

Kronenbreite: 11 m

Stammdurchmesser: 54 cm

Zustand: stärker geschädigt

Vitalität: mittel

Entwicklungsphase: Reifephase

Sicherheitserwartung: geringer

Datum: 27.11.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

Stamm


Baumfremder Bewuchs, Höhlungen, Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 66

Grunddaten

Ort: Augsburg
Baumart: Prunus cerasifera 'Nigra' (Blut-Pflaume)
Höhe: 8 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 55 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 27.11.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

Maßnahmen

Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

