

Maßnahmen-Liste

Stand: 12.2023

Stadtwerke Augsburg Holding GmbH

SWA Johannes Haag Str. 7a,
 Augsburg

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
05		Ahorn (Acer)	6	6	24			32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
08		Prunus sp. (Kirsche)	6	11	44		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessung	
11		Robinia pseudoacacia (Robinie)	5	5	14			Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege
15		Acer campestre (Feld-Ahorn)	15	11	44			Kronenpflege, Lichtraumprofilschnitt
17		Platanus x hispanica (Gewöhnliche Platane)	18	11	70			Kronenpflege, Totholzentfernung
24		Sorbus aucuparia (Eberesche)	8	5	16			31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
33		Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)	23	16	88			31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
35		Metasequoia glyptostroboides (Chinesisches Rotholz)	18	6	66			Baumfremder Bewuchs
45		Ahorn (Acer)	20	8	26			Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)
48		Salix sp. (Weide)	15	11	55			Fällung
49		Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)	24	14	77			31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3), Baumfremder Bewuchs
52		Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)	24	15	77			Kronensicherung, 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3), Baumfremder Bewuchs

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
 Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)