

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Alnus sp. (Erle)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 16 cm , 2-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 18 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 20 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 17 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Acer campestre (Feld-Ahorn)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 19 cm , 3-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Alnus sp. (Erle)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 17 cm , 3-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Alnus sp. (Erle)
Höhe: 8 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 18 cm , 3-stämmig
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stammfuß/Wurzelbereich

Höhlungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Alnus sp. (Erle)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Salix sp. (Weide)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 25 cm , 3-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Quercus robur (Stiel-Eiche)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Quercus robur (Stiel-Eiche)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 14 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone


Totholz

Stamm

Verletzungen, Höhlungen, Pilzbefall, Schrägstand

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Habitatbaum
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Alnus sp. (Erle)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Quercus sp. (Eiche)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Schrägstand

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Alnus sp. (Erle)
Höhe: 10 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Höhlungen, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 10 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 20

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 34 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 21

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Salix sp. (Weide)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 37 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone


Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Astab- bzw. Ausbrüche,
Lichter Raum, Kappungsstellen

Stamm

Höhlungen, Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den
einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 22

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 29 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 23

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Quercus robur (Stiel-Eiche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 24

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stamm

Zwiesel

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 25

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone


Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone, Pilzbefall

Stammfuß/Wurzelbereich

Kompensationswachstum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 26

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 27

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Alnus sp. (Erle)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 31 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 28

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 29

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Salix sp. (Weide)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 13 m
Stammdurchmesser: 27 cm , 6-stämmig
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

Stammfuß/Wurzelbereich

Pilzbefall

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 30

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Grünfläche: Gasturbine Ost
Straße: Beim Grenzgraben 10
Ort: 86167 Augsburg
Baumart: Alnus sp. (Erle)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 14 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 20.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 3/2025

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

