

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpeltstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 36 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpeltstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 55 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 10 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpeltstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Prunus domestica subsp. domestica (Zwetschge)
Höhe: 3 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 3 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 16 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 36 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 39 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertsstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 64 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 18 m
Kronenbreite: 18 m
Stammdurchmesser: 65 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 60 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpeltstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 8 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpeltstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 7 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Prunus domestica subsp. domestica (Zwetschge)
Höhe: 3 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 3 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 14 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 13 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Stamm

Pilzbefall

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 22 cm , 2-stämmig
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 15 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Prunus cerasifera 'Nigra' (Blut-Pflaume)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer


Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 20

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 14 cm , 3-stämmig
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 21

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 39 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 08.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 22

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 27 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 23

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 12 m
Stammdurchmesser: 28 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: schlecht
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Pilzbefall, Belaubung (Auffälligkeiten, Blattkrankheiten)

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)



Baumdatenblatt Baumnummer 24

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 63 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 25

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Simpertstraße 6
Ort: Augsburg
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 2 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 11 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 26

Grunddaten

Grünfläche: Kita St. Simpert
Baumart: Juglans regia (Echte Walnuss)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 07.11.2022
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 1/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone, Ständer, Steiläste

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

