

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Ahorn (Acer)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 15 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Ahorn (Acer)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 42 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 29 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone, Ständer, Steiläste

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Tilia sp. (Linde)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Tilia sp. (Linde)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Juglans regia (Walnuss)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 37 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum, Ständer, Steiläste

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Ahorn (Acer)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 33 cm , 5-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Tilia sp. (Linde)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Malus sp. (Apfel)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 43 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone, Ständer, Steilläste

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Juglans regia (Walnuss)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm

Schrägstand

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Jungbaumpflege (Erziehungs- und Aufbauschnitt)



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Malus sp. (Apfel)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 17 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Malus sp. (Apfel)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Eiche (Quercus)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 55 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum

Stamm


Astungswunden, Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege, Kronensicherung



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 3 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 6 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:


Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Malus sp. (Apfel)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 7 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 26.04.2022
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 7/2023
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

