

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 13 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 8 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Juglans regia (Walnuss)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 10 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:


Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Ahorn (Acer)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 6 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 11 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 7 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Prunus domestica subsp. domestica (Zwetschge)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 7 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Stammfuß/Wurzelbereich

Verletzungen, Rindenschäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 7 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Carpinus betulus (Hainbuche)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 7 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 10 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 14 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 10 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Sorbus aucuparia (Eberesche)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 7 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 3 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 7 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)


Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Malus sp. (Apfel)
Höhe: 2 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 8 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: St. Jakob-Straße 5
Ort: Burlafingen
Baumart: Pyrus sp. (Birne)
Höhe: 3 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 6 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 09.03.2023
Name: thomas bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 6/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

