

Abs: Thomas Bauer Barbara-Gignoux- Weg 20a Augsburg 86153

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Projekt Bistum-Kitas
Hoher Weg 1

86152 Augsburg

**Gutachterliche Stellungnahme zur Regelbaumkontrolle gemäß FLL,
auf dem Grundstück:**

Kita St. Peter und Paul, Dr.-Anschütz-Straße 1, Lautrach

Bestellung Nr. B50/45226846 Nr. 6

I-04060 / Kontierung 19188880

Tag der Begehung: 11.04.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der oben genannte Ortstermin wurde durchgeführt, um den Zustand des Baumbestandes zu überprüfen.

Auf oben genannten Grundstück befinden sich 21 Bäume, nachfolgendes Luftbild des Baumkatasters soll einen Überblick über das Grundstück und den Bestand bieten.

Fachliche Bewertung

Diese fachliche Bewertung soll das Ergebnis kurz zusammenfassen, sämtliche Detailinformationen finden sich in den Baumkontrollblättern. Bereits vor Ort wurden die Maßnahmen mit den Teilnehmern der Besichtigung abgestimmt und besprochen. Die Dringlichkeit wird mit Hilfe eines Ampelsystems dargestellt.

Die visuelle Regelbaumkontrolle hat folgendes ergeben:

Es wurde eine Maßnahmenliste erstellt, in dem die weiteren Verkehrssicherheitsmaßnahmen pro Baum erläutert werden.

Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit herzustellen:

Maßnahmen-Liste

Stand: 04.2023

Die -Wirt.-Ing. (FH)
Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingärten



Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
02		Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)	22	12	55		Kronensicherung	Totholzentfernung
06		Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)	14	7	30			Totholzentfernung
08		Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)	20	8	43			Totholzentfernung
11		Pinus nigra (Schwarz-Kiefer)	25	8	92			Totholzentfernung
15		Larix decidua (Europäische Lärche)	27	9	82			Totholzentfernung
18		Larix decidua (Europäische Lärche)	26	9	79		weitere Inaugenscheinnahme	
21		Malus sp. (Apfel)	8	9	39		Lichtraumprofilschnitt	



Bei den weiteren Bäumen sind keine Maßnahmen erforderlich.

Fachliche Bewertung Giftpflanzen



Es wurden keine Giftpflanzen vorgefunden.

Es sind keine Maßnahmen erforderlich.

Diese Stellungnahme gibt die fachliche Verkehrsauffassung, die eine geringe Schwankungsbreite aufweist, wieder.



Augsburg, 24.04.2023

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Thomas Bauer



Luftbild 1: Kita St. Peter und Paul, Dr.-Anschütz-Straße 1, Lautrach