

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Ahorn (Acer)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 15 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Ahorn (Acer)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 42 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Straße: Nornheimer Str. 20

Ort: 89312 Günzburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)

Höhe: 12 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 29 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 04.10.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone, Ständer, Steiläste

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Tilia sp. (Linde)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden


Krone

Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Tilia sp. (Linde)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Juglans regia (Walnuss)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 24 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Straße: Nornheimer Str. 20

Ort: 89312 Günzburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)

Höhe: 13 m

Kronenbreite: 8 m

Stammdurchmesser: 37 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Jugendphase

Datum: 04.10.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Lichter Raum, Ständer, Steiläste, Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Ahorn (Acer)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 14 m
Stammdurchmesser: 33 cm , 5-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Tilia sp. (Linde)
Höhe: 12 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Malus sp. (Apfel)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Höhlungen

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Straße: Nornheimer Str. 20

Ort: 89312 Günzburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)

Höhe: 14 m

Kronenbreite: 11 m

Stammdurchmesser: 43 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 04.10.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Bemerkung:

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone, Ständer, Steiläste, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Straße: Nornheimer Str. 20

Ort: 89312 Günzburg Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)

Höhe: 9 m

Kronenbreite: 6 m

Stammdurchmesser: 23 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Jugendphase

Datum: 04.10.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Juglans regia (Walnuss)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 12 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm

Schrägstand

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Malus sp. (Apfel)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 17 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Malus sp. (Apfel)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 22 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Straße: Nornheimer Str. 20

Ort: 89312 Günzburg Eiche (Quercus)

Höhe: 11 m

Kronenbreite: 14 m

Stammdurchmesser: 55 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Reifephase

Datum: 04.10.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum, Kronensicherungen

Stamm

Astungswunden, Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Straße: Nornheimer Str. 20

Ort: 89312 Günzburg Prunus sp. (Kirsche)

Höhe: 3 m

Kronenbreite: 3 m

Stammdurchmesser: 6 cm

Zustand: gesund, leicht geschädigt

Vitalität: gut

Entwicklungsphase: Jugendphase

Datum: 04.10.2023

Name: Thomas Bauer

Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024

Bemerkung:

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße: Nornheimer Str. 20
Ort: 89312 Günzburg Malus sp. (Apfel)
Höhe: 4 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 7 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

