



Maßnahmen-Liste

Stand: 07.2023

Katholische Kirchenstiftung St. Joseph

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
101		Tilia sp. (Linde)	14	18	55			Baumfremder Bewuchs
67		Ahorn (Acer)	22	8	48			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)



Maßnahmen-Liste

Stand: 07.2023

Katholische Kirchenstiftung St. Joseph

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
101		Tilia sp. (Linde)	14	18	55			Baumfremder Bewuchs
67		Ahorn (Acer)	22	8	48			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)

Maßnahmen-Liste

Stand: 07.2023

Katholische Kirchenstiftung St. Joseph

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
101		Tilia sp. (Linde)	14	18	55			Baumfremder Bewuchs
67		Ahorn (Acer)	22	8	48			32 Kronenregenerationssch (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)