

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Filialkirchenstiftung St. Vitus
Straße: Kirchweg 8
Ort: Westerringen
Baumart: Birke (Betula)
Höhe: 10 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 42 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 05.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Filialkirchenstiftung St. Vitus
Straße: Kirchweg 8
Ort: Westerringen
Baumart: Birke (Betula)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 28 cm , 3-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 05.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

Krone

Lichter Raum

Stamm

Schrägstand

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Filialkirchenstiftung St. Vitus
Straße: Kirchweg 8
Ort: Westerringen
Baumart: Birke (Betula)
Höhe: 8 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 32 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 05.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Kappungsstellen

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Filialkirchenstiftung St. Vitus
Straße: Kirchweg 8
Ort: Westerringen
Baumart: Birke (Betula)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 66 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 05.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

Krone

keine

Stamm

Zwiesel

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Filialkirchenstiftung St. Vitus
Straße: Kirchweg 8
Ort: Westerringen
Baumart: Fichte (Picea)
Höhe: 20 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 55 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 05.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

keine

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

Maßnahmen

Baum gefällt



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Filialkirchenstiftung St. Vitus
Straße: Kirchweg 8
Ort: Westerringen
Baumart: Fichte (Picea)
Höhe: 23 m
Kronenbreite: 11 m
Stammdurchmesser: 77 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Altersphase
Sicherheitserwartung: geringer
Datum: 05.12.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 2/2025
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Maßnahmen

Krone

Totholz

Stamm

keine

Stammfuß/Wurzelbereich

keine

Wurzelbereich/Baumumfeld

