

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Wertinger Str. 15
Ort: 86441 Zusmarshausen Pyrus sp. (Birne)
Höhe: 9 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 40 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Altersphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm

Verletzungen

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Wertinger Str. 15
Ort: 86441 Zusmarshausen Corylus avellana (Gemeine Hasel)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 12 cm , 6-stämmig
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Ahorn (Acer)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 10 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 05

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Ahorn (Acer)
Höhe: 10 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum, Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 06

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Ahorn (Acer)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Astab- bzw. Ausbrüche, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit niedrig: Lichtraumprofilschnitt



Baumdatenblatt Baumnummer 07

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Ahorn (Acer)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum, Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit niedrig: Lichtraumprofilschnitt



Baumdatenblatt Baumnummer 08

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Ahorn (Acer)
Höhe: 13 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 33 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit niedrig: Lichtraumprofilschnitt



Baumdatenblatt Baumnummer 09

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Prunus domestica (Pflaume)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 19 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Kappungsstellen, Ständer, Steiläste, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 10

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Prunus domestica (Pflaume)
Höhe: 5 m
Kronenbreite: 3 m
Stammdurchmesser: 13 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: mittel
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Kappungsstellen, Ständer, Steiläste, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 11

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Pyrus sp. (Birne)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 11 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Kappungsstellen, Ständer, Steiläste, Fehlentwicklungen in der Krone

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 12

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Lichter Raum, Kappungsstellen, Fehlentwicklungen in der Krone

Stamm

Zwiesel

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 13

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Malus domestica (Kulturapfel)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Astungswunden oder -fäulen, Kappungsstellen,
Fehlentwicklungen in der Krone, Ständer, Steiläste

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den
einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 14

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 4
Ort: 86441 Zusmarshausen Prunus sp. (Kirsche)
Höhe: 6 m
Kronenbreite: 4 m
Stammdurchmesser: 8 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 15

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 3
Ort: 86441 Zusmarshausen Ahorn (Acer)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 16 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 16

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 3
Ort: 86441 Zusmarshausen Tilia sp. (Linde)
Höhe: 8 m
Kronenbreite: 5 m
Stammdurchmesser: 23 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Jugendphase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum, Fehlentwicklungen in der Krone, Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 17

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 3
Ort: 86441 Zusmarshausen Tilia sp. (Linde)
Höhe: 15 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 29 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone, Totholz, Astab- bzw. Ausbrüche

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit niedrig: Kronenpflege



Baumdatenblatt Baumnummer 18

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 3
Ort: 86441 Zusmarshausen Tilia sp. (Linde)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 8 m
Stammdurchmesser: 34 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum, Totholz

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 19

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße: Am Kirchplatz 3
Ort: 86441 Zusmarshausen Tilia sp. (Linde)
Höhe: 14 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 28 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen



Baumdatenblatt Baumnummer 20

Grunddaten

Auftraggeber: Kath. Kirchenstiftung Maria Immaculata
Straße:
Ort: 86441 Zusmarshausen Magnolia stellata (Sternmagnolie)
Höhe: 7 m
Kronenbreite: 6 m
Stammdurchmesser: 14 cm , 19 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Datum: 04.10.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 12/2024
Bemerkung:

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer
Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Lichter Raum

Stamm

Verletzungen, Fäulen, Höhlungen

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

